# **RUPES**°

# **SSCA**

# Levigatrice orbitale con aspirazione incorporata



#### Caratteristiche

- Sistema autoaspirante incorporato
- Potenti ed aggressive, ideale per la spianatura ed il livellamento delle superfici
- Motore con trasmissione ad ingranaggi per il corretto posizionamento del baricentro in asse con la piastra base
- Elevato indice di rendimento abrasivo
- Dotata di piastra gomma per abrasivo in rotoli
- Parti elettriche isolate con resine speciali per una maggior protezione e durata dell'utensile

## **Dati Tecnici**

Dimensioni platorello rettangolare	mm	210x115
Clips fermacarta		-/
abrasiva		V
Peso	Kg	3,600
R.P.M.		6000
Potenza	W/hp	350
Ø orbita	mm	5

### **Applicazioni**







- Spianatura e livellamento delle superfici
- Sverniciatura legno
- Preparazione superfici per operazioni di
- stuccatura
- Levigatura di fondi e grandi superfici

Rupes S.p.A. Via Marconi, 3 A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy - P.I.: 05094230157 - Cap. sociale: euro 2.100.000 int. vers. C.C.I.A.A. Tribunale di Milano R.I. n. 235348 Sede legale: viale Luigi Majno, 28 - 20129 MILANO RAEE: IT08020000000741 - Tel. +39 - 02.94.69.41 - Fax +39 - 02.94.94.10.40 - E-mail: info\_rupes@rupes.it - italia@rupes.it

Informazioni sulla privacy