CERALEGNO cera d'api in pasta





PER LUCIDARE, PROTEGGERE E CONSERVARE IL LEGNO

Cera d'api in pasta. Prodotto indicato per lucidare, proteggere e conservare mobili in stile ed articoli di legno in genere. E' una miscela di elementi naturali selezionati (cera d'api, cera carnauba e ragia pura di trementina). Ideale per lucidare e proteggere i mobili e gli oggetti di legno ai quali si voglia dare una particolare finitura satinata ad effetto cera. Ceralegno è da sempre usata dagli ebanisti per valorizzare la finitura dei mobili antichi e/o in stile. Applicata regolarmente, Ceralegno mantiene nel tempo le parti trattate, proteggendole da graffi e polvere. Rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente e fa risaltare le venature naturali del legno. E' di facile applicazione e lucidatura. Ceralegno neutra (formulata con cere antingiallenti) e gialla sono particolarmente indicate per la lucidatura del legno chiaro; Ceralegno mordente noce, ciliegio e mogano sono consigliate per lucidare e rendere più uniforme il colore delle superfici di legno medio-scuro. Se usata come finitura, consigliamo l'applicazione di Ceralegno su superfici già trattate con vernici di fondo (ns. Laccantica, Tampoval o Rapival 304).

Una sola applicazione di prodotto è sufficiente per ottenere una finitura con eccezionali caratteristiche di morbidezza al tatto, particolare effetto estetico e resistenza superficiale all'usura che dureranno a lungo nel tempo.

MODO D'USO:

- Per rinnovare e lucidare una superficie: applicare un leggero strato di Ceralegno, lasciare asciugare per 20-30 minuti e quindi lucidare usando un panno morbido.
- Per la finitura a cera di un mobile e/o oggetto di legno: applicare Ceralegno in abbondanza; lasciare asciugare per 10-12 ore e lucidare con una matassina di lana d'acciaio finissima, usata come se fosse un panno.

CARATTERISTICHE:

- Residuo secco: 24%
- Composizione: cera d'api e carnauba
- Tipo di solventi: ragia minerale e vegetale di pura gemma
- Peso specifico: 0,740
- Essiccazione: in relazione alla quantità di prodotto applicato ed al tipo di superficie trattata

N.B. Più si lascia asciugare la cera, più dura e resistente rimarrà la pellicola protettiva sulla superficie (tempo massimo 12 ore).

TINTE DISPONIBILI:

Neutra antingiallente, gialla, mordenti noce, mogano e ciliegio.



CAPACITÀ: ml. 500 lt. 1 lt. 5 **IMBALLO**: pz. 6 pz. 6 pz. 1