CONSOLIDANTE

PER INDURIRE E RINFORZARE IL LEGNO DETERIORATO

Speciale soluzione liquida trasparente, formulata con particolari resine acriliche purissime in soluzione con miscela solvente.

È un prodotto che penetra in profondità riuscendo a consolidare e rinforzare il legno deteriorato e/o indebolito.

Indicato per rendere più dure e resistenti tutte le parti e gli oggetti di legno che si sono usurati con il passare degli anni e/o che sono stati "svuotati" ed indeboliti da tarli e parassiti che divorano e consumano le parti interne delle strutture di legno.

Il consolidante va applicato dopo il tingente o l'olio e comunque prima della vernice di fondo.

MODO D'USO:

- Pulire accuratamente le parti da trattare.
- Il prodotto é pronto per l'uso (eventuale diluizione con diluente nitro o acetone).
- Applicare il prodotto a pennello oppure ad immersione.
- In casi particolari é possibile ripetere l'operazione più volte (massimo 3 applicazioni).
- 12 ore dopo l'applicazione del Consolidante, la superficie trattata può essere verniciata normalmente con una vernice di fondo.

CARATTERISTICHE:

- Residuo secco: 10%
- Tipo di legante: resine acriliche
- Tipo di solventi: miscela-nitro
- Peso specifico: 0,870
- Essiccazione completa: 12 ore
- Carteggiabile: dopo 12 ore
- Sovraverniciabile: dopo 12 ore



CAPACITÀ: ml. 750 IMBALLO: pz. 6

LANA D'ACCIAIO

PER PULIRE, LEVIGARE E LUCIDARE LE SUPERFICI

È una matassina di lana d'acciaio. Ideale per pulire, levigare e lucidare legno, metallo e le superfici verniciate in genere.

Non graffia, elimina facilmente le vecchie macchie di cera, unto e sporco.

Lana d'acciaio serve per ottenere una perfetta levigatura della superficie e per favorire l'adesione della vernice di finitura. Si usa bagnata con il decerante per pulire la superficie dei mobili cerati, ed anche per "tirare" e lucidare la cera d'api in pasta.





PEZZATURA: gr. 125 IMBALLO: pz. 12